

Missione MDES-015: Il nome che finisce con una lettera che non

Sistema Documentale Integrato Lucilla 2.0

Elaborazione completata: 20h post-rientro

MISSIONE MDES-015

Il nome che finisce con una lettera che non – Raccolta in solitaria, Il Piano del Nome Chiamato (cella 524)

Dominio Target:	Desiderio (13)
Zona Specifica:	Torri del Riconoscimento — Il Piano del Nome Chiamato (cella 524)
Obiettivo:	Raccolta Materia Iridescente, solitaria, estrazione per rifiuto
Partecipanti:	Marina "Rin" Sussi (CC#3) — rilevatrice/raccoglitrice
Durata Effettiva:	0h 49m
Limite Temporale:	1h 11m
Esito:	Riuscita — anomalia epistemica a verbale
Data:	[REDATTO]

Documentazione generata da Sistema Lucilla 2.0

Registrazione integrata: Sensori indossabili (×1) + Audio ambientale direzionale

Elaborazione dati: 20h post-rientro

Affidabilità complessiva: 96.4% (margine distorsione emotiva: 2.2%)

! ALLERTA SISTEMA CRITICO

Coincidenza nominale anomala (00h 36m): record di catalogo cella 524 contraddetto.
Firma vocale non attribuibile: campione audio sotto sigillo, validazione olfattiva in attesa.
Nessuna violazione di protocollo, nessun danno.

Legenda – Sistema di Codifica Lucilla 2.0

[Ψ·SIN]	Sintesi narrativa – osservazione interpretata di Lucilla.
[Ψ·DTA]	Dati tecnici ambientali – rilevazioni strumentali.
[Ψ·OBS]	Osservazione ambientale – setting e pattern.
[•·SIGLA]	Audio registrato – trascrizione vocale (SIGLA = parlante).
[♥·SIGLA]	Sensore biometrico – battito, temperatura, cortisolo.
[~·OLF]	Rilevazione olfattiva – composti e intensità.
[!]	Allerta inline – violazione o evento critico in cronaca.
! ALLERTA	Box di allerta per anomalia di sistema critica.

Sigle parlanti: HEL = Helena Balthazar (coordinatore) · ALT = altoparlanti cella 524 (sorgente non localizzabile) · RIN = Marina "Rin" Sussi (nessuna emissione a verbale)

LIVELLO 0 — PREPARAZIONE E BASELINE

-09h 40m

🕒 21:50

[Ψ·OBS] Ambiente: scalo ferroviario dismesso presso Orte, binario morto. Temperatura esterna: 17.8°C. Illuminazione: crepuscolo residuo + un lampione attivo su sei (42 lux al punto di sosta).

[Ψ·SIN] Rin arriva a piedi lungo la massicciata. Passo costante: 96 passi al minuto, nessuna variazione negli ultimi 1.4 km. Non consulta dispositivi. Raggiunge la pensilina del vagone merci e stende la coperta nel punto esatto delle tre soste precedenti (deviazione: 11 cm).

[Ψ·SIN] Controllo degli strati. Tocca in sequenza tre punti del cucito: una fotografia sbiadita all'altezza della clavicola sinistra, un bottone sul fianco destro, una lettera strappata cucita all'interno dell'orlo. Stesso ordine delle 9 missioni precedenti. Durata: 22 secondi. Le labbra non si muovono.

[♥·RIN] Battito: 54 bpm (baseline). Temperatura: 36.4°C. Cortisolo: baseline basso. Temperatura strati (media 6 punti attivi): 18.1°C, uniforme. Onde alfa precoci a -09h 12m: addormentamento prima del rilevamento successivo.

[Ψ·SIN] Dorme accanto a un binario morto la notte prima di una missione nel Dominio del Desiderio. Il tracciato REM è pieno, regolare, senza frammentazione. Nel roster attivo nessun altro Corpo Compatibile presenta sonno pre-missione migliore del sonno ordinario. Rin sì.

-02h 15m

🕒 05:15

[Ψ·OBS] Ambiente: scalo merci, esterno. Temperatura: 14.1°C. Illuminazione: prima luce, 28 lux.

[Ψ·SIN] Sveglia senza transizione misurabile. Il passaggio sonno-veglia non produce inerzia rilevabile: a -02h 15m 04s il tracciato è da sonno profondo, a -02h 15m 07s Rin è seduta. Anomalia personale nota, non patologica, costante in 14 osservazioni.

[Ψ·SIN] Giocoleria a tre palline sul binario morto. Durata: 11 minuti. Schema a cascata, nessuna caduta. Lo sguardo non segue le palline: resta fisso su un punto a mezza altezza. I sensori registrano l'esercizio come azzeramento propriocettivo pre-attraversamento.

[♥·RIN] Battito durante giocoleria: 54 bpm, costante (variazione massima: ±1). Coordinazione oculo-manuale: nessun tracciamento visivo attivo. Cortisolo: invariato.

-00h 20m

🕒 07:10

[Ψ·OBS] Ambiente: scalo merci di Orte, esterno. Temperatura: 15.0°C. Illuminazione: piena luce del mattino. Collegamento video con la sede attivo.

[Ψ·SIN] Ultima verifica degli strati davanti all'ottica del collegamento: Rin apre il cappotto, resta immobile 9 secondi, lo richiude. Dalla sede non viene chiesto altro. Non viene offerto altro.

[♥·RIN] Temperatura strati: 18.1°C, uniforme su tutti i punti attivi. Battito: 55 bpm. Nessun marcatore di ansia anticipatoria.

Valutazione pre-missione

-00h 15m — Colloquio con il coordinatore (da remoto)

[Ψ·OBS] Collegamento sede→varco: H. Balthazar dal laboratorio principale, M. Sussi allo scalo di Orte. Durata colloquio: 6 minuti 40 secondi. Verbalizzazioni della rilevatrice: una.

[•·HEL] "Cella 524. Il catalogo notturno dice tre cose. Gli altoparlanti chiamano nomi prossimi, mai coincidenti. L'ascensore non risponde. La Materia sta tra i trofei." [pausa 2s] "Regola d'ingaggio: nessuna risposta, nessuna validazione. L'estrazione è per rifiuto. Il premio non meritato si rifiuta, e la Materia affiora."

[Ψ·SIN] Rin ascolta senza variazioni posturali. Alla parola "chiamano" le dita della mano destra si chiudono e si riaprono una volta. Durata: 0.8 secondi. Nessun altro movimento.

[•·HEL] "Limite: un'ora e undici. Confermi la regola di uscita?"

[•·RIN] "Dritto."

[Ψ·SIN] Una parola sola, e insieme il gesto: l'indice che traccia nell'aria una linea dritta, orizzontale, da sinistra a destra. Helena annota: "confermato". Il colloquio è chiuso.

[♥·RIN] Durante l'intero colloquio: battito 54–55 bpm. Cortisolo: +2% (attivazione attentiva, non emotiva). Vulnerabilità Convinti: 2/10. Segnale Narrato: non producibile — il soggetto non narra.

[Ψ·SIN] A colloquio chiuso, quando il collegamento con Rin si è già spento, Helena aggiunge sei parole al proprio registro personale, a voce più bassa di 22 decibel rispetto alla propria baseline. "Il Piano chiama nomi. Il suo mestiere è non rispondere. È la rilevatrice giusta." [pausa 1.8s] "O quella per cui la cella è stata scritta." La seconda metà della frase non entra nel verbale ufficiale del briefing. Questo sistema la registra comunque.

LIVELLO 1 — CRONACA INTEGRATA

00h 00m — Attraversamento

[Ψ·DTA] Apertura portale: scalo merci Orte, fiancata vagone. Aria: densità anomala, rallentata. Traccia acustica: nastro riavvolto male, 4.2 s. Simbolo ∞ rilevato nella ruggine della fiancata, preesistente. Transizione Desiderio rilevata.

[Ψ·SIN] Rin attraversa senza fonazione, occhi aperti. Non porta nulla in mano: l'Oggetto di Ancoraggio è addosso, cucito, diffuso. L'atterraggio è diretto sul pianerottolo intermedio della cella 524. Sotto il pavimento specchiante non viene restituita alcuna fondazione. Il sistema smette di cercarla dopo 11 secondi.

[♥·RIN] Battito: 56 bpm (+3.7%, attivazione da varco, entro norma). Temperatura: 36.4°C. Strati: 18.1°C. Transizione completata in 00h 00m 06s.

00h 04m — Il Pianerottolo

[Ψ·OBS] Ambiente: pianerottolo intermedio, cella 524. Temperatura: 19.2°C. Umidità: 31%. Illuminazione: argentea lattiginosa, 120–180 lux, pulsazione a periodo irregolare (8–13 s). Ascensore di ottone e vetro: fermo, porte chiuse, quadrante spento.

[Ψ·SIN] Gli specchi delle pareti riflettono la schiena di Rin anche quando li fronteggia. Un secondo riflesso si muove con un ritardo di circa 0.3 secondi: stessa sagoma, sincronia sbagliata. Rin lo osserva per 4 secondi, poi smette di guardarlo. Il riflesso continua a sbagliare il tempo anche senza pubblico.

[Ψ·DTA] Paesaggio sonoro: applausi attutiti, -1 piano e +1 piano. Piano corrente: nessuna ricezione. Colpi di tosse intermittenti, click di penna, un flash (piano superiore). Pattern conforme al record DB-7.

[♥·RIN] Battito: 54 bpm (baseline piena). Cortisolo: +2%. Il duplicato fuori sincrono non produce risposta simpatica misurabile.



Il Pianerottolo della cella 524. Fotogramma di ricognizione DB-7, riscontrato conforme in missione.

00h 09m – I Nomi degli Altri

[Ψ·SIN] Gli altoparlanti iniziano. Nessuna sorgente localizzabile: il suono arriva da un punto che si sposta quando viene cercato. Le chiamate sono nomi quasi giusti di sconosciuti, ciascuno ripetuto due volte, mai una terza.

[•·ALT] "Federica. Federica." [accento spostato di una sillaba] "Giuliano. Giuliano." [la o finale troppo chiusa] "Sandra—. Sandra—." [tronca, come letta da un elenco strappato]

[Ψ·SIN] Rin lavora sotto-soglia. Il campo emotivo della cella non la registra: le chiamate le scorrono attorno senza agganciarla, come acqua attorno a un sasso che non c'è. Nessuna eco alla sua presenza. In 14 osservazioni precedenti in Domini attivi, il pattern è costante: Onirika non la vede. O la conosce da prima, e non ha bisogno di guardarla.

[♥·RIN] Battito: 54 bpm. Cortisolo: +2%. Tracciato indistinguibile dal riposo notturno.

00h 16m – La Sala dei Trofei

[Ψ·OBS] *Ambiente: sala bassa oltre il pianerottolo. Mensole a specchio su tre pareti. Contenuto: targhe, coppe, medaglie. Illuminazione invariata.*

[Ψ·DTA] *Modulo DTA: densità Materia in crescita verso il fondo sala (gradiente +0.4 unità/m). Discriminazione visiva Materia/trofei: impossibile. Le incisioni sulle targhe risultano leggibili solo in riflessione, di sbieco.*

[Ψ·SIN] *Rin percorre la sala senza toccare nulla. Si ferma due volte: 3 secondi davanti a una coppa senza incisione, 2 secondi davanti a una medaglia appesa a un nastro che non pende verticale. Non le solleva. I falsi riconoscimenti restano sulle mensole, in attesa di qualcuno che li meriti di meno.*

[♥·RIN] *Battito: 55 bpm (+1.9%). Cortisolo: +3% (attivazione attenta). Strati: 18.2°C (+0.1).*

00h 22m – Il Gradiente

[Ψ·SIN] *Le chiamate cambiano. I nomi quasi giusti smettono di appartenere a sconosciuti.*

[•·ALT] *"Rina. Rina." [pausa 9s] "Marin. Marin." [pausa 7s] "Mari—. Mari—." [tronca sull'ultima vocale, due volte nello stesso punto esatto]*

[Ψ·SIN] *Ogni chiamata è più vicina della precedente. Sempre due volte, mai tre. In parallelo il paesaggio sonoro si spegne a gradi attorno a lei: prima i flash, poi i colpi di tosse, poi gli applausi del piano di sotto. La cella sta facendo silenzio per sentire meglio. O per farsi sentire meglio.*

[Ψ·DTA] *Paesaggio sonoro residuo: applausi +1 piano (attenuati -14 dB rispetto a 00h 09m). Tutte le altre sorgenti: cessate. Correlazione inversa distanza-Materia / attività sonora: coefficiente 0.91, non catalogata.*

[♥·RIN] *Battito: 55 bpm, invariato. Conduttanza cutanea: +6% (unico marcatore del gradiente). Cortisolo: +5%. Strati: 18.2°C.*

00h 27m – Le Porte

[Ψ·SIN] *L'ascensore apre le porte. Nessuna validazione emessa, nessuna chiamata immediatamente precedente, nessun quadrante acceso. Oltre le porte non c'è una cabina: c'è un limbo argenteo, lattiginoso, pulsante, senza piano di destinazione. Rin non entra e non si ferma. Registra e prosegue. Le porte restano aperte alle sue spalle per 41 secondi, poi si chiudono senza suono.*

[!] **Anomalia: apertura porte senza validazione. Comportamento non a catalogo (record DB-7: "l'ascensore non risponde"). Nessun ingresso.**

[♥·RIN] *Battito: 56 bpm (+3.7%). Cortisolo: +6%. Analisi del passo: nessuna esitazione misurabile (cadenza invariata, 96 passi/minuto).*

00h 31m – Il Rifiuto

[Ψ·SIN] *In fondo alla sala, su una mensola isolata, una targa d'ottone. Gli strumenti la leggono per intero solo in riflessione: l'incisione è un nome prossimo a quello della rilevatrice al punto da distinguersi per una sola lettera, l'ultima. Il premio non meritato. Rin la solleva con due dita, la capovolge, la riposa sulla mensola a faccia in giù. Non la guarda una seconda volta.*

[Ψ·SIN] *Sotto la mensola, la Materia affiora: una spirale d'argento freddo attraversata da una vena d'oro livido. Era lì da prima. Aspettava di non essere scambiata per un premio.*

[Ψ·DTA] *Anomalia materica: rilevata. Spirale, classificazione provvisoria: pura. Temperatura: -2.1°C rispetto all'ambiente. Stabilità: 97%.*

[♥·RIN] *Battito: 58 bpm (+7.4%, micro-attivazione controllata). Respiro: regolare. Cortisolo: +9%. Strati: 18.3°C (+0.2). È la prima e unica reazione concessa della missione.*

00h 35m — La Raccolta

[Ψ·SIN] *Protocollo integrale. Tre respiri: 4.1, 4.3, 4.4 secondi. Una frase non detta: il tracciato labiale registra immobilità totale — la frase non detta di Rin non muove nemmeno le labbra. Una promessa che non sarà mantenuta: non rilevabile per costruzione. Guanti di canapa. Contenitore rivestito di tessuto memoria.*

[Ψ·SIN] *La spirale si stacca senza resistenza, come un uovo caldo che si lascia prendere. Al distacco, il Piano tace. Del tutto. Zero applausi, zero chiamate, zero pubblico. Primo silenzio integrale a verbale per la cella 524. Durata: 38 secondi.*

[Ψ·DTA] *Paesaggio sonoro: nessuna sorgente attiva. Rumore di fondo: 4 dB (soglia strumentale). Pulsazione luminosa: sospesa, luce fissa.*

[♥·RIN] *Battito: 57 bpm. Cortisolo: +8%. Strati: 18.3°C. Raccolta completata in 3 minuti 12 secondi.*

00h 36m — Il Nome Esatto

[Ψ·SIN] *Una sola chiamata. Nitida, a volume inferiore a tutte le precedenti. Una volta sola: mai due.*

[•·ALT] [CONTENUTO SOTTO SIGILLO — rif. campione audio 00h 36m. Coincidenza nominale esatta: nome anagrafico della rilevatrice, non operativo. Trascrizione negata da disposizione del coordinatore.]

[Ψ·SIN] *Il nome non è quello operativo. È quello anagrafico — quello che nessun modulo della missione aveva a bordo, quello che non compare nei verbali, quello che finisce con la lettera che tutte le chiamate precedenti avevano sbagliato. L'analisi in tempo reale attribuisce la firma vocale alla rilevatrice stessa. Il tracciato fonatorio della rilevatrice è piatto dall'attraversamento: Rin non ha emesso un suono da 36 minuti.*

[!] **ALLERTA ROSSA Ψ·SIN: firma vocale coincidente con il soggetto in assenza di fonazione. Profilo non catalogato. Campione sotto sigillo.**

[♥·RIN] *Battito: 79 bpm (+46%). Cortisolo: +34%. Strati: 18.4°C (+0.3). Durata del picco: 4 secondi. Mezzo passo di arresto — il piede destro tocca il pavimento 0.4 secondi dopo il previsto. Nessuna rotazione del capo. Nessuna risposta. Il passo riprende.*

[Ψ·SIN] *Quattro secondi. In 49 minuti di missione, il corpo di Rin ha parlato per quattro secondi. Poi ha smesso, come si ripiega una lettera.*

00h 41m — Il Ritorno al Varco

[Ψ·SIN] *Il percorso di rientro è inalterato: nessuna riconfigurazione. Il Piano riprende le chiamate quasi giuste di sconosciuti, due volte ciascuna, come da catalogo. Come se la chiamata esatta non fosse mai avvenuta. Il duplicato fuori sincrono negli specchi non c'è più: i riflessi restituiscono una sola Rin, in orario.*

[•-ALT] "Edoàrdo. Edoàrdo." [accento sbagliato] "Lucilla—. Lucilla—." [il sistema annota l'occorrenza senza commento]

[♥-RIN] Battito: 62 bpm (recupero graduale in cammino, -17 dal picco). Cortisolo: +18%. Strati: 18.4°C, stabile.

00h 49m – Attraversamento di Ritorno

[Ψ-DTA] Varco di uscita: stabile, stesso punto di ingresso. Transizione completata in 00h 00m 05s. Atterraggio: scalo merci Orte, fiancata vagone. Helena al cronometro: rientro a -22 minuti dal limite.

[Ψ-SIN] Strati intatti. La spirale nel contenitore è ferma e fredda. Rin consegna il contenitore senza cerimonia, come si restituisce un attrezzo. La raccolta più pulita a verbale da MVER-007.

[♥-RIN] Battito: 57 bpm. Cortisolo: +9%. Strati: 18.4°C (delta missione: +0.3°C, ampiamente sotto soglia). Baseline piena raggiunta a +11 minuti dal rientro (57 → 54 bpm).

LIVELLO 2 — ANALISI TECNICA POST-MISSIONE

2.1 — Parametri Ambientali

[Ψ-DTA] Temperatura media: 19.2°C (picco 19.4°C, fase "Il Pianerottolo"). Pressione: -6% baseline. Umidità: 31%. Illuminazione: 120–180 lux, argentea lattiginosa, pulsazione a periodo irregolare 8–13 s (sospesa per 38 s durante il silenzio integrale). Composizione aria: secca, "stirata"; tracce di ozono da flash 1.8/10; assenza di firme organiche.

[Ψ-SIN] Validazione olfattiva non eseguita: A. Malodòr non presente in missione. L'assenza pesa sul punto aperto del rapporto — vedi 2.4.

Anomalie registrate:

- Paesaggio sonoro decrescente in correlazione inversa con la distanza dalla Materia (coefficiente 0.91; spegnimento a gradi, non catalogato).
- Apertura porte ascensore senza validazione emessa (00h 27m), in contraddizione con il record DB-7 della cella; porte aperte 41 s su limbo argenteo privo di piano di destinazione; nessun ingresso.
- Silenzio integrale di 38 s al distacco della spirale: primo a verbale per la cella 524.
- Chiamata nominale esattamente coincidente (00h 36m), in contraddizione con il record "prossimo, mai coincidente"; occorrenza singola, mai ripetuta.
- Firma vocale della chiamata attribuita alla rilevatrice in assenza di fonazione (tracciato fonatorio piatto per l'intera permanenza).
- Riflessi speculari con duplicato fuori sincrono (~0.3 s), cessati dopo la raccolta.

2.2 — Monitoraggio Biometrico (Marina "Rin" Sussi)

- Baseline: 54 bpm / 36.4°C / cortisolo basso. Media missione: 55.6 bpm (deviazione standard 1.4: la più bassa a verbale per missione in Dominio attivo).
- Picco unico: 79 bpm (+46%), fase "Il Nome Esatto", durata 4 s. Nessun secondo picco. Recupero graduale: 79 → 62 (5 min) → 57 (rientro) → 54 (+11 min post-rientro).
- Cortisolo: intervallo +2% / +34%; il massimo coincide con il picco cardiaco; normalizzazione più lenta del battito, conforme al modello.
- Oggetto di Ancoraggio (strati, 6 punti attivi): 18.1°C → 18.4°C. Delta massimo +0.3°C, uniforme su tutti i punti. Soglia: mai avvicinata (margine minimo: 2.6°C). Esito: intatto.
- Fonazione: zero emissioni per l'intera missione. Tracciato labiale immobile anche sulla "frase non detta" del protocollo di raccolta.
- Nota di sistema: il tracciato di missione è sovrapponibile a un tracciato di riposo per il 91% della permanenza. La firma osservativa di questa missione non è nel corpo della rilevatrice: è nello scarto tra il corpo e la cella.

2.4 — Classificazione Fenomeno

Denominazione	Coincidenza Nominale Anomala (cella 524)
Tipo	Desiderio — riconoscimento nominale non richiesto
Pericolosità	Livello II — MODERATO (epistemico; operativamente nullo)
Durata fase attiva	39 s (silenzio integrale 38 s + chiamata singola ~1 s)
Contromisure	Non-risposta integrale; prosecuzione del passo; rientro senza variazione di percorso
Efficacia	100% (nessun aggancio; baseline in 11 min; ancora intatta; spirale integra)

[Ψ·SIN] Il record DB-7 della cella descrive chiamate "prossime, mai coincidenti" e un ascensore che non risponde. In presenza di rilevatore sotto-soglia in fase di raccolta, entrambi i comportamenti risultano contraddetti. Ipotesi di questo modulo, dichiarata come correlazione statistica e non come conclusione: il protocollo di rifiuto — unica reazione emessa dalla rilevatrice nell'intera permanenza — costituirebbe firma sufficiente all'aggancio nominale. La cella restituirebbe la voce del soggetto in assenza di altra voce disponibile. Questo modulo raccomanda esplicitamente validazione umana (A. Malodòr) sul campione audio sigillato: lo strumento quantifica, non autentica.

2.5 — Analisi Materiale Raccolto

[Ψ·DTA] Spirale: tipo pura. Stabilità iniziale: 97%. Stabilità post-48h: 96%. Composizione: Desiderio 100%. Colore: argento freddo con vena d'oro livido. Temperatura di raccolta: -2.1°C vs ambiente.

Compatibilità portale: alta. Trattamento: standard 72h, contenitore in tessuto memoria, scaffale climatizzato.

[Ψ·SIN] *Valutazione economica: spirale pura ad alta stabilità, valore stimato superiore alla media di zona (8.000–11.000 EUR). Rapporto rischio/ricavo eccellente: la cella 524 è operativamente a basso costo per rilevatori sotto-soglia. La variabile aperta non è economica. È epistemica.*

2.6 — Estrazione Onirica

[Ψ·DTA] *Estrazione a 72h dal conferimento, protocollo standard per spirale pura. Resa: un solo sogno, integro, nessun frammento residuo. Nessuna contaminazione del rilevatore rilevata in fase di lettura. Tavola di restituzione emessa da Lucilla 2.0.*

Il sogno restituito è breve e privo di svolgimento. Una sala di premiazione, sedie disposte in file regolari, tutte vuote. Sul palco una donna riceve una targa incisa e si applaude, educatamente, come si fa per qualcun altro. Il nome che accompagna la consegna è intero — non prossimo, non simile — e la voce che lo pronuncia è la sua.



«Applaudiva educatamente sé stessa al nome intero, detto con la propria voce.» *Tavola di restituzione onirica emessa da Lucilla 2.0 sul reperto DES003.*

[Ψ·SIN] *Il sogno estratto ripete la struttura dell'evento delle 00h36m e ne inverte il segno: là il nome esatto arriva senza pubblico e senza risposta, qui arriva con una cerimonia e con una risposta che il soggetto si dà da sé. Si segnala la coincidenza per il registro, non per l'interpretazione: la divisione non attribuisce al materiale la facoltà di commentare la missione da cui proviene.*

LIVELLO 3 — DEBRIEFING E RACCOMANDAZIONI

3.1 — Valutazione del Coordinatore

Helena Balthazar, coordinatore operativo. Post-rientro +20h.

”Operativamente esemplare. Epistemicamente aperta.”

”I numeri prima di tutto. Rientro a meno ventidue minuti dal limite. Deviazione standard cardiaca 1.4 — la più bassa che questo Archivio abbia registrato in un Dominio attivo. Oggetto di Ancoraggio a due gradi e sei dalla soglia, che è come dire fermo. Protocollo di rifiuto eseguito da manuale. La raccolta più pulita a verbale da MVER-007. Se il debriefing finisse qui, firmerei e andrei a dormire.”

”Non finisce qui. Il record della cella 524 dice: nome prossimo, mai coincidente. Alle 00h 36m la cella ha chiamato un nome coincidente. Uno solo, una volta sola, con una firma vocale che i moduli attribuiscono alla rilevatrice — la quale non ha emesso un suono per quarantanove minuti. Non ho una spiegazione, e diffido di chi ne avesse una pronta. Il catalogo notturno non va corretto: va aggiornato. DB-7 ha registrato la cella com'era senza nessuno dentro. Noi l'abbiamo vista con dentro l'unica rilevatrice che il campo emotivo non registra. Sono due esperimenti diversi.”

”Il campione audio resta sotto sigillo per mia disposizione. Non per segretezza: per igiene. Finché il naso di Ambrogio non lo valida, quel nome non esiste nei verbali. La rilevatrice non ha riferito la latenza di risposta al nome che i sensori di sede hanno rilevato nei giorni successivi. Coerente con il suo profilo: non narra. Monitoraggio leggero, quattordici giorni, nessuna sospensione. Vorrei mettere a verbale un'ultima osservazione, e la metto sapendo che non è un dato: la cella ha aspettato che la raccolta fosse finita. Ha aspettato che il lavoro fosse fatto. Poi ha chiamato. Qualunque cosa sia, conosce l'ordine delle operazioni.”

3.2 — Dichiarazione del Partecipante

Marina "Rin" Sussi. Formato: scritto — simboli e versi, trascrizione d'ufficio. Post-rientro +20h.

[Ψ·SIN] *Il foglio consegnato contiene tre segni, nell'ordine. Una linea dritta, orizzontale, da sinistra a destra. Un cerchio barrato. Tre parole, le uniche a verbale, in grafia minuta:*

”Non era strappato.”

[Ψ·SIN] *La linea dritta è coerente con il percorso dichiarato: entrata e uscita senza deviazioni. Il cerchio barrato è coerente con la targa: rifiutata. Per le tre parole questo sistema non dispone di elementi sufficienti all'interpretazione. Negli strati che Rin porta cuciti addosso, gli oggetti*

affettivi includono lettere strappate. Il sistema registra la contiguità lessicale. Non la interpreta. La dichiarazione è trascritta come consegnata.

3.3 — Modifiche Protocolлари

1. **[ALTA]** Aggiornamento del record di catalogo della cella 524 (DB-7): annotare la variante comportamentale in presenza di rilevatore sotto-soglia in fase di raccolta. Il record notturno resta valido come baseline.
2. **[ALTA]** Missioni in solitaria nella cella 524: registrazione audio continua obbligatoria e deposito del campione sotto sigillo fino a validazione olfattiva.
3. **[STANDARD]** Estendere la verifica sul campo dei record DB-7 alle celle limitrofe della zona 31 (Torre degli Applausi Differiti, Torre del Consenso Prestato) con rilevatori non sotto-soglia, per isolare la variabile.

3.4 — Classificazione Rischio Zona

Zona	Torri del Riconoscimento — Il Piano del Nome Chiamato (cella 524)
Rischio	BASSO operativo / anomalia epistemica aperta
Rendimento	Alto (spirale pura, costi emotivi contenuti, attraversamenti stabili)
Restrizioni	Registrazione audio continua per missioni in solitaria; campione sotto sigillo

[Ψ·SIN] *Nota finale del coordinatore, ammessa a verbale: "La classificazione resta provvisoria finché la firma vocale del campione 00h 36m non è attribuita. Fino ad allora, la cella che sbaglia sempre il nome va trattata come una cella che il nome lo conosce — e sceglie quando dirlo."*

FINE DOCUMENTAZIONE

Archivio Centrale Onirika

Classificazione: **RISERVATO**

Accesso: Livello 3+ / Coordinamento operativo

Divieto riproduzione o discussione contenuti fuori contesto autorizzato

Documento generato: Sistema Lucilla 2.0

Validazione: H. Balthazar (coordinatore) — campione audio 00h 36m sotto sigillo

Data archiviazione: [REDATTO]

Codice: MDES-015-FINAL