

Missione MDES-017: Il Prezzo Non Scritto

Sistema Documentale Integrato Lucilla 2.0

Elaborazione completata: 36h post-rientro

MISSIONE MDES-017

*Il Prezzo Non Scritto – Recupero solitario, Banco dell'Opera Sospesa (cella 522),
Fucina del Controllo*

Dominio Target:	Desiderio (13)
Zona Specifica:	Fucina del Controllo – Banco dell'Opera Sospesa (cella 522)
Obiettivo:	Recupero della Materia Iridescente segnalata dal catalogo DB-7 nella cella 522
Partecipanti:	Helena Balthazar (CC#1) – assegnazione solitaria
Durata Effettiva:	1h 04m
Limite Temporale:	1h 11m
Esito:	Riuscita – Materia recuperata (stabilità 94%); prelievo involontario di un ricordo autobiografico
Data:	[REDATTO]

Documentazione generata da Sistema Lucilla 2.0

Registrazione integrata: Sensori indossabili (×1) + Audio ambientale direzionale

Elaborazione dati: 36h post-rientro

Affidabilità complessiva: 90.3% (margine distorsione emotiva: 7.4%)

! ALLERTA SISTEMA CRITICO

Missione solitaria senza coordinamento esterno: la raccoglitrice ha agito anche da propria coordinatrice, in violazione del protocollo che lei stessa impone agli altri Corpi Compatibili. Prelievo involontario di un ricordo autobiografico specifico (Lisbona, 2011).

Legenda – Sistema di Codifica Lucilla 2.0

[Ψ·SIN]	Sintesi narrativa – osservazione interpretata di Lucilla.
[Ψ·DTA]	Dati tecnici ambientali – rilevazioni strumentali.
[Ψ·OBS]	Osservazione ambientale – setting e pattern.
[•·SIGLA]	Audio registrato – trascrizione vocale (SIGLA = parlante).
[♥·SIGLA]	Sensore biometrico – battito, temperatura, cortisolo.
[~·OLF]	Rilevazione olfattiva – composti e intensità.
[!]	Allerta inline – violazione o evento critico in cronaca.
! ALLERTA	Box di allerta per anomalia di sistema critica.
[© p-NN]	Rimando a foto – la sigla ricorre identica nell'angolo della foto.

Sigle parlanti: HEL = Helena Balthazar · MARTA = tecnico di turno notte, Laboratorio dei Fenomeni Dimensionali · AMB = A. Malodòr

L0: monitoraggio pre-missione


-11h 20m Applicazione Sensori – Helena ⌚ 21:40

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato. Temperatura interna: 19.8°C. Illuminazione: lampada da lettura (48 lux), resto della stanza in ombra. [☉ p-01]

[Ψ·SIN] Applica gli elettrodi da sola: costato, sterno, polso. Sequenza identica, nessuna esitazione rilevabile.

[Ψ·SIN] Verifica il sensore da campo: lo accende, controlla la spia, lo posa sul tavolino accanto alla poltrona con la spia rivolta verso di sé.

[Ψ·SIN] Siede nella poltrona accanto alla finestra con un libro già aperto sulle ginocchia. Copertina non identificabile dall'inquadratura del sensore ottico.



[Ψ·SIN] Regola l'angolo della lampada da lettura di pochi gradi, gesto identico a quello di ogni sera non operativa, senza una sola variazione visibile.

[♥·HEL] Battito: 62 bpm (baseline). Temperatura: 36.6°C. Cortisolo: baseline. Conduttanza cutanea: nella norma.

[Ψ·DTA] Finestra di rilevazione: aperta. Vestizione completata 21:40. Partecipanti monitorati: 1.

[Ψ·SIN] Legge. Il ritmo di lettura è costante: una pagina ogni 90-110 secondi, senza accelerare né rallentare dalla prima pagina all'ultima.

[Ψ·SIN] Non consulta alcun dispositivo durante la lettura. Il tablet operativo resta sul tavolino, schermo spento.

[•·HEL] [a bassa voce, leggendo] "Chi, se io gridassi, mi udirebbe dalle schiere degli angeli?"

[Ψ·SIN] L'unica riga letta ad alta voce nell'intera sequenza: tono indistinguibile da quello delle righe lette in silenzio.

[Ψ·SIN] Respirazione: 13 atti/minuto, regolare. Nessuna pausa respiratoria associata al voltare pagina.

[♥·HEL] Battito: 63 bpm (+2%). Cortisolo: baseline. Nessuna variazione di temperatura.

-11h 05m ⌚ 21:55

[Ψ·OBS] Ambiente: studio privato. Temperatura: 19.7°C. Illuminazione invariata.

[Ψ·SIN] Si ferma su un verso. Lo rilegge una seconda volta. Non lo sottolinea, non lo annota.

[Ψ·SIN] Le labbra si muovono per 1.2 secondi senza fonazione udibile: lettura sub-vocale, un dettaglio che il sensore ottico non aveva mai isolato con questa nitidezza.

[Ψ·SIN] Chiude il libro con l'indice a segnare la pagina. Lo appoggia capovolto sul bracciolo della poltrona.

[♥·HEL] Battito: 64 bpm (+3%). Cortisolo: +2%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·OBS] Nota: unica attività non operativa registrata nella finestra pre-missione della partecipante, sempre nella stessa fascia oraria notturna, senza eccezioni.

[Ψ·SIN] Resta immobile nella poltrona 40 secondi dopo aver chiuso il libro, sguardo rivolto alla finestra, nessuna luce esterna visibile.

[Ψ·SIN] Le dita della mano destra tamburellano una volta sola sul bracciolo, poi si fermano.

[♥·HEL] Battito: 63 bpm (+2%). Cortisolo: +1%. Nessuna variazione di temperatura.

-9h 05m ⌚ 23:55

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, camera da letto. Temperatura: 20.4°C. Illuminazione: spenta, unica fonte lo schermo di un dispositivo audio.

[Ψ·SIN] Non è coricata. Siede sul bordo del letto, dispositivo audio in mano, auricolare singolo.

[Ψ·SIN] Riproduce una registrazione: la propria voce, il briefing standard che recita ai raccoglitori in partenza. Volume basso, ascolto ravvicinato.

[♥·HEL] Battito: 66 bpm (+6%). Cortisolo: +5%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·SIN] Non muove le labbra durante l'ascolto. Nessuna sincronizzazione sub-vocale rilevata: le labbra restano ferme per l'intero ascolto.

[•·REGISTRAZIONE] "...il limite è un'ora e undici. Non è negoziabile. Se lo superi, il portale potrebbe non riportarti allo stesso tempo, allo stesso luogo..."

[Ψ·SIN] Ferma la riproduzione a metà frase. Non la riavvia.

[♥·HEL] Battito: 69 bpm (+11%). Cortisolo: +9%. Prima variazione significativa della finestra pre-missione.

[Ψ·SIN] Guarda il dispositivo fermo in mano per 8 secondi. Lo schermo si spegne da solo per timeout durante l'osservazione.

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Standard per chiunque altro."

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Così tanto tempo. Mai la stessa voce per me."

[♥·HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +9%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·SIN] Posa il dispositivo sul comodino, schermo verso il basso. Non lo mette in carica: la spia della batteria segna ancora il 61%.

[♥·HEL] Battito: 67 bpm (+9%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura.

-8h 50m ⌚ **00:10**

[Ψ·OBS] Ambiente: camera da letto. Temperatura: 20.3°C. Illuminazione invariata.

[Ψ·SIN] Ripone il dispositivo audio nel cassetto del comodino. Non lo riprende per un secondo ascolto, gesto che rompe nettamente l'abitudine osservata finora.

[Ψ·SIN] Resta seduta sul bordo del letto 22 secondi, mani appoggiate sulle ginocchia, immobili.

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Diretta a qualcuno di preciso."

[♥·HEL] Battito: 67 bpm (+8%). Cortisolo: +8%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·OBS] Nota: la registrazione riascoltata è la stessa usata per i briefing rivolti agli altri raccoglitori in partenza. Occorrenza isolata: qui la destinataria dell'ascolto coincide con l'autrice della voce.

[Ψ·SIN] Si sdraia senza cambiarsi. Spegne la luce del comodino con il dorso della mano, senza guardarla.

[♥·HEL] Battito: 65 bpm (+5%). Cortisolo: +7%. Temperatura: 36.6°C.

-7h 30m ⌚ **01:30**

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, corridoio del Laboratorio dei Fenomeni Dimensionali. Temperatura: 18.2°C. Illuminazione: neon a risparmio energetico, metà spenti (60 lux).

[Ψ·SIN] Non ha dormito nell'intervallo. Cammina il corridoio vuoto. Passo regolare, 92 passi al minuto, in linea con il pattern da sopralluogo notturno.

[Ψ·SIN] I neon a risparmio energetico si accendono a movimento con un ritardo di 0.8 secondi rispetto al passo, pattern già noto di quel corridoio.

[Ψ·SIN] Si ferma davanti a un terminale a muro. Consulta a mano, non da postazione seduta, le letture ambientali della cella 522 già raccolte dalla ricognizione automatica.

[♥·HEL] Battito: 65 bpm (+5%). Cortisolo: +6%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·OBS] Nota: controllo ridondante. Le stesse letture risultano già consultate dalla medesima utenza tre volte nelle 48h precedenti.

[Ψ·SIN] Scorre il testo di catalogo fino alla dicitura "prezzo non versato". Il dito si ferma sullo schermo per 14 secondi.

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Una variabile, non un mistero."

[Ψ·SIN] Rilegge la stessa riga una seconda volta, stesso ritmo di lettura della prima, nessuna accelerazione.

[Ψ·SIN] Scorre oltre, ai frammenti audio degradati riportati in coda alla scheda di catalogo. Li riproduce una sola volta, senza fermarsi su nessuna singola riga.

[•·FRAMMENTO] [audio degradato, catalogo DB-7, 2026-07-02] "...bordo che non si – [interferenza] – versato – [interferenza] – nessuno ha mai chiuso il caso..."

[Ψ·SIN] Non salva il frammento in una nota a margine.

[♥·HEL] Battito: 69 bpm (+11%). Cortisolo: +10%. Nessuna variazione di temperatura.

[♥·HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura.

-7h 18m ⌚ **01:42**

[Ψ·OBS] Ambiente: corridoio del Laboratorio. Temperatura invariata.

[Ψ·SIN] Chiude il terminale. Non salva alcuna nota nuova sul fascicolo di catalogo.

[Ψ·SIN] Resta ferma davanti allo schermo spento 9 secondi prima di riprendere il cammino.

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Offerte standard. Tempo, dato, decisione. Dovrebbe bastare."

[Ψ·SIN] Riprende a camminare in direzione opposta all'uscita, verso la sala tecnica del portale, non verso il proprio studio.

[♥·HEL] Battito: 66 bpm (+6%). Cortisolo: +7%. Temperatura: 36.6°C.

-5h 50m ⌚ 03:10

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, bagno dello studio privato. Temperatura: 21.0°C. Illuminazione: neon sopra lo specchio (130 lux).

[Ψ·SIN] Rituale di preparazione. Acqua fredda sul viso: tre applicazioni, stessa sequenza di sempre, senza una variazione.

[Ψ·SIN] Raccoglie i capelli in tre gesti identici: divisione, torsione, fermaglio. Durata totale: 11 secondi, quasi identica alla media già registrata (13.4s), scarto sotto l'1%.

[♥·HEL] Battito: 64 bpm (+3%). Cortisolo: +5%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·SIN] Si guarda allo specchio un secondo più del solito (3.1s medi già registrati, qui 4.2s).

[Ψ·SIN] Contrazione zigomatica assente su entrambi i lati. Nessuna espressione rilevabile per l'intera durata dell'osservazione allo specchio.

[Ψ·SIN] Smette di guardarsi. Sposta lo sguardo verso il rubinetto prima di chiuderlo.

[♥·HEL] Battito: 65 bpm (+5%). Cortisolo: +6%. Nessuna variazione di temperatura.

-5h 38m ⌚ 03:22

[Ψ·OBS] Ambiente: bagno dello studio. Temperatura: 20.9°C.

[Ψ·SIN] Asciuga il viso con un movimento unico, dall'alto verso il basso, mai tamponato a piccoli tocchi.

[Ψ·SIN] Appende l'asciugamano riallineandone i bordi al gancio, gesto meccanico ripetuto in ogni osservazione precedente della stessa attività.

[♥·HEL] Battito: 64 bpm (+3%). Cortisolo: +4%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·SIN] Il vapore residuo sullo specchio si dissolve senza che nessuno lo asciughi: 40 secondi di dissolvenza, identici alle ultime 12 osservazioni registrate per questa attività.

[Ψ·SIN] Spegne il neon sopra lo specchio. Resta 3 secondi nel buio prima di aprire la porta.

[♥·HEL] Battito: 63 bpm (+2%). Cortisolo: +4%. Temperatura: 36.6°C.

-4h 00m ⌚ 05:00

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, angolo scrittoio. Temperatura: 19.6°C. Illuminazione: lampada da scrittoio (52 lux).

[Ψ·SIN] Apre il cassetto centrale dello scrittoio. Il diario nero è nella posizione consueta, angolo in alto a sinistra del vano.

[Ψ·SIN] Lo guarda per 6 secondi. Non lo tocca.

[♥·HEL] Battito: 70 bpm (+13%). Cortisolo: +12%. Prima variazione biometrica non correlata a un pattern operativo nella finestra.

[Ψ·OBS] *Nota: l'oggetto risulta portato in missione una sola altra volta, in occasione di MVER-010. In questa occasione resta nel cassetto.*

[Ψ·SIN] *La mano resta sospesa sopra la copertina nera per 3 secondi, palmo aperto, senza contatto.*

[Ψ·SIN] *Un sottile strato di polvere sul dorso del diario, invariato rispetto all'ultima rilevazione (30 giorni fa).*

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Non oggi."

[♥·HEL] *Battito: 71 bpm (+15%). Cortisolo: +13%. Temperatura: 36.7°C.*

[Ψ·SIN] *Richiude il cassetto con un gesto lento. Non scatta di colpo: la mano accompagna il movimento fino in fondo.*

[♥·HEL] *Battito: 67 bpm (+8%). Cortisolo: +10%. Temperatura: 36.7°C.*

-3h 48m ⌚ 05:12

[Ψ·OBS] *Ambiente: scrittoio, scaffale accanto. Temperatura invariata.*

[Ψ·SIN] *Prende dallo scaffale un quaderno operativo con copertina in tela blu navy, pagine numerate, ancora intonso. Lo apre alla prima pagina: bianca.*

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Pagina uno. Come le altre."

[Ψ·SIN] *Sullo scaffale, trentaquattro quaderni operativi già compilati, ordinati per data. Questo sarà il trentacinquesimo.*

[Ψ·SIN] *Verifica la numerazione delle pagine sfogliandole rapidamente con il pollice, gesto meccanico, un solo passaggio.*

[Ψ·SIN] *Passa il palmo sulla copertina in tela una volta, come per testarne la consistenza. Non lo fa mai con gli altri quaderni operativi già usati.*

[♥·HEL] *Battito: 65 bpm (+5%). Cortisolo: +7%. Nessuna variazione di temperatura.*

[Ψ·OBS] *Ancora di missione registrata: quaderno operativo, copertina tela blu navy. Temperatura di contatto: 18.0°C, baseline.*

[Ψ·SIN] *Rimette a posto sullo scaffale gli altri quaderni operativi già compilati, allineandone i dorsi in un'unica fila.*

[♥·HEL] *Battito: 64 bpm (+3%). Cortisolo: +6%. Temperatura: 36.6°C.*

-2h 15m ⌚ 06:45

[Ψ·OBS] *Ambiente: Laboratorio dei Fenomeni Dimensionali, Nemi, sala tecnica. Temperatura: 18.6°C. Illuminazione: neon operativo pieno (280 lux).*

[Ψ·SIN] *Incrocia il tecnico di turno notte alla console del portale. Si ferma a un metro e mezzo di distanza, non si avvicina oltre.*

[•·MARTA] "Buongiorno, Helena. Serve un secondo raccoglitore di supporto? Posso richiamare qualcuno in venti minuti."

[•·HEL] "No."

[♥·HEL] *Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura durante lo scambio.*

[•·MARTA] "È la Fucina del Controllo. Anche solo in coordinamento da remoto, ci metto due minuti a—"

[••HEL] "Ho detto di no."

[Ψ•SIN] *Il tono cade su tre sillabe piatte, nessuna variazione di intensità tra la prima e la seconda risposta.*

[♥•HEL] *Battito: 70 bpm (+13%). Cortisolo: +11%. Temperatura: 36.7°C.*

[Ψ•SIN] *Marta non insiste una terza volta. Torna alla console senza commento ulteriore.*

[••MARTA] "Ricevuto."

[♥•HEL] *Battito: 69 bpm (+11%). Cortisolo: +10%. Nessuna variazione di temperatura.*

-2h 03m ⌚ 06:57

[Ψ•OBS] *Ambiente: sala tecnica. Temperatura invariata.*

[Ψ•SIN] *Marta annota qualcosa sul registro tecnico della console senza chiedere conferma. Helena non guarda cosa scrive.*

[••HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Registralo pure."

[Ψ•SIN] *Marta non alza lo sguardo dal registro per l'intero scambio successivo.*

[Ψ•SIN] *Verifica i parametri del portale sul pannello secondario, sequenza standard: pressione, coerenza, stabilità del varco.*

[••MARTA] "Parametri nominali. Confermi finestra di attraversamento alle 09:00?"

[••HEL] "Confermo."

[♥•HEL] *Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura.*

[♥•HEL] *Battito: 67 bpm (+8%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura.*

[Ψ•OBS] *Nota: richiesta di supporto rifiutata due volte in 90 secondi. In contrasto con il protocollo che la stessa partecipante applica come standard per gli altri raccoglitori (screening obbligatorio con secondo corpo per zone di rischio ESTREMO dichiarato).*

[Ψ•SIN] *Si allontana dalla console verso il corridoio dei laboratori secondari, direzione opposta al vano portale.*

[♥•HEL] *Battito: 66 bpm (+6%). Cortisolo: +8%. Temperatura: 36.6°C.*

-0h 50m Valutazione Pre-Missione ⌚ 08:10

[Ψ•OBS] *Ambiente: Laboratorio dei Fenomeni Dimensionali, Nemi, vano portale. Temperatura: 18.9°C. Illuminazione: neon operativo (310 lux).*

[Ψ•SIN] *Vestizione completata da sola: sensori già applicati dalle 21:40, controllo finale di aderenza e contatto.*

[Ψ•SIN] *Nessun colloquio di screening registrato con un secondo coordinatore. La sequenza standard di valutazione pre-missione, di norma condotta da lei per gli altri raccoglitori, non ha qui un titolare diverso dalla partecipante.*

[♥•HEL] *Battito: 71 bpm (+15%). Cortisolo: +13%. Temperatura: 36.7°C.*

[Ψ•SIN] *Controlla la strumentazione del proprio kit da campo: sequenza identica a quella che verifica per gli altri prima di ogni attraversamento.*

[••HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Vulnerabilità narrato: non quantificata. Nessuno la misura, se non lo fa nessun altro."

[♥·HEL] Battito: 73 bpm (+18%). Cortisolo: +15%. Prima verbalizzazione esplicita dell'assenza di screening indipendente.

[Ψ·SIN] Apre il quaderno operativo alla prima pagina. Scrive di proprio pugno l'intestazione: "MDES-017, cella 522". Nient'altro.

[Ψ·SIN] Richiude il quaderno immediatamente dopo aver scritto l'intestazione. Non aggiunge la sezione "obiettivo" che compila di norma per ogni altro raccoglitore in partenza.

[♥·HEL] Battito: 70 bpm (+13%). Cortisolo: +13%. Temperatura: 36.7°C.

-0h 35m ⌚ 08:25

[Ψ·OBS] Ambiente: vano portale. Temperatura invariata.

[Ψ·SIN] Colloca il quaderno nel taschino interno della giacca da campo, spia del sensore da campo rivolta verso l'esterno.

[Ψ·SIN] Verifica il kit di forgiatura d'emergenza incluso nella dotazione standard: pinza termoresistente, guanti, sigillante rapido. Controlla ciascun elemento una sola volta.

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Pinza, guanti, sigillante. Tutto al suo posto."

[Ψ·SIN] Chiude la giacca fino al secondo bottone dall'alto, non fino in cima come farebbe di norma con temperatura di zona sotto i 20°C.

[♥·HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +12%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·OBS] Nota: scostamento minimo dalla sequenza di vestizione abituale, mai osservato in condizioni ambientali comparabili.

-0h 12m ⌚ 08:48

[Ψ·OBS] Ambiente: vano portale, piattaforma di attraversamento. Temperatura: 19.0°C. Illuminazione: campo del portale attivo (420 lux, pulsante).

[Ψ·SIN] Si posiziona sulla piattaforma. Attiva il portale scrivendo una parola su una lastra emotivamente carica, gesto che esegue sempre per sé stessa, mai per l'ingresso di un'altra persona.

[•·MARTA] "Coordinatore assegnato: campo vuoto. Lo lascio così?"

[•·HEL] "Lascialo vuoto."

[•·MARTA] "Varco stabile. Buon lavoro, Helena."

[•·HEL] "Grazie."

[•·HEL] [a bassa voce, a sé stessa] "Cella cinquecentoventidue. Sola andata registrata."

[Ψ·SIN] La mano libera controlla una seconda volta la chiusura del taschino interno, gesto assente dalla sequenza di vestizione abituale.

[♥·HEL] Battito: 74 bpm (+19%). Cortisolo: +16%. Temperatura: 36.7°C. Quaderno (temperatura di contatto): 18.1°C, baseline.

[Ψ·SIN] Non guarda indietro verso la sala tecnica prima di attraversare.

[Ψ·SIN] Il campo del portale emette un ronzio costante a bassa frequenza, non percepito come disturbo, come sempre.

[Ψ·SIN] Il campo del portale si stabilizza attorno a lei: variazione cromatica da blu a bianco in 1.4 secondi, entro parametri standard.

[♥·HEL] Battito: 72 bpm (+16%). Cortisolo: +14%. Nessuna ulteriore variazione prima dell'attraversamento.

[Ψ·DTA] Fine finestra pre-missione. Attraversamento previsto: 09:00. Partecipanti al varco: 1. Nessun coordinatore esterno assegnato.

L1: cronaca di missione

00h 00m Attraversamento

[Ψ·DTA] Apertura portale: vano portale, Nemi. Transizione Desiderio rilevata. Coordinate spaziali: instabili per 1.6 secondi.

[Ψ·SIN] Attraversamento solitario, attivato da lei stessa per sé stessa. Transizione asciutta: 3 secondi, meno della metà del suo tempo medio abituale (6 secondi).

[Ψ·SIN] Tiene il quaderno operativo nella mano sinistra fin dal primo istante.

[•·HEL] "Ingresso registrato. Nessun secondo operatore in ascolto."

[Ψ·SIN] Il campo del portale si richiude alle sue spalle senza rumore percepibile, diversamente dallo scatto meccanico rilevato negli attraversamenti assistiti.

[Ψ·SIN] Tiene il quaderno operativo aperto contro il palmo sinistro, sull'unica riga già scritta, senza aggiungere nulla.

[•·HEL] "Registro apertura. Cella cinquecentoventidue, Fucina del Controllo."

[♥·HEL] Battito: 66 bpm (+6%). Temperatura: 36.6°C. Cortisolo: +5%. Quaderno (temperatura di contatto): 18.1°C, baseline.

[♥·HEL] Battito: 67 bpm (+8%). Cortisolo: +7%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·DTA] Completamento manufatto (cella 522): 50% (valore di fondo da catalogo DB-7, 2026-07-02). Temperatura bordo: 205°C. Attività schermi: 0%.

[Ψ·SIN] Nessun canale di coordinamento remoto aperto. Nessuna voce di sede sul sensore audio direzionale dal primo istante di ingresso.

00h 04m La Fucina Come Sistema

[Ψ·OBS] Ambiente: cella 522, Fucina del Controllo. Temperatura: 28.7°C. Illuminazione: 40 lux, bioluminescente pulsante. Umidità: 21%.

[Ψ·SIN] Officina metallica e vivente sotto la superficie del Dominio: pistoni a intervalli regolari, condotti organici lungo le pareti, diciassette schermi spenti disposti in fila.

[Ψ·SIN] Cataloga il sistema come farebbe con qualsiasi impianto tecnico: temperatura dei fumi, periodicità dei pistoni, numero degli schermi. Nessuna esitazione nella sequenza di rilevazione.

[•·HEL] "Diciassette superfici di osservazione. Nessuna attiva."

[Ψ·SIN] Conta i pistoni ad alta voce, uno per uno, senza guardare il quaderno mentre lo fa.

[•·HEL] "Sette pistoni attivi su nove. Periodicità regolare."

[Ψ·SIN] Lo scrive sul quaderno. Calligrafia regolare, stessa pressione della penna registrata in sede.

[Ψ·SIN] I condotti organici lungo le pareti pulsano in controfase rispetto ai pistoni, un ritardo costante di 0.3 secondi che il quaderno non registra: nessuna colonna prevista per questo dato.

[•-HEL] "Temperatura fumi: ventotto virgola sette. Nessuna variazione al contatto."

[♥-HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +8%. Temperatura: 36.6°C.

[♥-HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +9%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ-DTA] Completamento: 50%. Temperatura bordo: 206°C. Attività schermi: 2%. Nessuna variazione indotta dalla sola presenza dell'operatrice.

00h 11m Il Banco dell'Opera Sospesa

[Ψ-OBS] Ambiente: cella 522, banco d'officina centrale. Temperatura: 29.1°C. Illuminazione: 45 lux, picco localizzato sul bordo del manufatto. [⊙ p-02]

[Ψ-SIN] Raggiunge il banco. Il manufatto è fermo a metà forgiatura, incandescente su un solo bordo, forma non definibile per intero.



[Ψ-SIN] Lo osserva con la stessa attenzione riservata, in sede, a un'equazione priva di soluzione univoca. Distanza mantenuta: 40 centimetri, invariata per 26 secondi.

[•-HEL] "Il prezzo non versato è una variabile, non un mistero."

[Ψ-SIN] Rilegge la dicitura di catalogo ad alta voce una seconda volta, stesso ritmo, nessuna accelerazione.

[Ψ-SIN] Il manufatto non riflette la luce del proprio bordo incandescente sulla superficie del banco: l'ombra proiettata è più scura del previsto per quella sorgente.

[Ψ-SIN] Gira lentamente attorno al banco, un giro completo in 19 secondi, senza mai ridurre la distanza sotto i 40 centimetri già fissati.

[♥-HEL] Battito: 74 bpm (+19%). Cortisolo: +14%. Temperatura: 36.7°C.

[♥-HEL] Battito: 75 bpm (+21%). Cortisolo: +15%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ-DTA] Completamento: 50%. Temperatura bordo: 208°C. Attività schermi: 3%.

00h 19m Il Pagamento Rifiutato

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina. Temperatura invariata.

[Ψ·SIN] Prima offerta: tempo stimato di permanenza in cella, dichiarato ad alta voce. Il bordo incandescente non si muove di un millimetro.

[•·HEL] "Offro due ore di permanenza dichiarata. Registrato."

[♥·HEL] Battito: 78 bpm (+26%). Cortisolo: +18%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·SIN] Seconda offerta: un dato di catalogo non ancora consegnato all'Archivio. Nessuna risposta osservabile dal banco.

[•·HEL] "Offro il dato non consegnato sulla cella 519. Registrato."

[Ψ·SIN] Terza offerta: una decisione già presa sull'accesso futuro alla zona. Il bordo resta identico in forma e temperatura.

[•·HEL] "Offro la decisione sull'accesso futuro a questo settore. Registrato."

[♥·HEL] Battito: 80 bpm (+29%). Cortisolo: +22%. Temperatura: 36.8°C.

[Ψ·DTA] Completamento: 50%. Temperatura bordo: 207°C. Attività schermi: 4%. Tre offerte impersonali, zero variazione misurabile su alcun parametro del banco.

[•·HEL] "Tre offerte. Zero risposta. Registro il rifiuto."

[Ψ·SIN] Chiude il quaderno sulla pagina delle tre offerte senza aggiungere una quarta.

[Ψ·SIN] Tappa la penna con un solo scatto, gesto più secco della vestizione registrata a Nemi.

[♥·HEL] Battito: 79 bpm (+27%). Cortisolo: +20%. Nessuna variazione di temperatura.

00h 27m Lo Schermo nel Riflesso [!]

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina, prossimità cupola cromata. Temperatura: 29.3°C. [☉ p-03]

[Ψ·SIN] Nel riflesso di una cupola cromata del banco, uno dei diciassette schermi si accende per una frazione di secondo – rilevato solo perché l'operatrice non lo osserva in modo diretto.



[Ψ·DTA] Attività schermi: 61% (picco isolato, unico della finestra). Completamento: 51%. Temperatura bordo: 210°C. Nessuna correlazione rilevata con il completamento del manufatto.

[Ψ·SIN] Il riflesso mostra una versione di sé stessa e del gruppo gestita senza scarto: ogni Corpo Compatibile una variabile risolta, nessuno che si avvicini a chiedere qualcosa fuori calcolo.

[Ψ·SIN] Si volta di scatto verso lo schermo diretto: spento. Tempo di reazione: 0.4 secondi, più rapido della media di 1.1 secondi rilevata sui riflessi anomali in catalogo.

[Ψ·SIN] Resta rivolta verso lo schermo spento 6 secondi oltre il tempo necessario a confermarne lo stato.

[♥·HEL] Battito: 91 bpm (+47%). Cortisolo: +35%. Temperatura: 36.9°C. Prima variazione della finestra non correlata a uno stimolo di minaccia.

[♥·HEL] Battito: 87 bpm (+40%). Cortisolo: +33%. Nessuna ulteriore variazione.

[Ψ·SIN] Non lo scrive sul quaderno. La pagina resta sulle tre offerte, nessuna riga aggiunta.

[!] **Discrepanza tra moduli: picco biometrico non correlato a minaccia rilevata (visione codificata come ricompensa, non come pericolo).**

00h 35m La Saldatura Forzata [!]

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina. Temperatura: 30.1°C.

[Ψ·SIN] Rifiuta di leggere la visione come segnale. Apre il kit da campo: pinza termoresistente, guanti, sigillante rapido.

[Ψ·SIN] Applica la pinza al bordo per forzare l'ultima saldatura, trattando il manufatto da problema tecnico risolvibile per via strumentale, non da prezzo da dichiarare.

[Ψ·DTA] Completamento: 50% → 78% (NOTEVOLE superato). Temperatura bordo: 208°C → 340°C. Attività schermi: 12%.

[Ψ·SIN] Il bordo incandescente si allunga verso il resto dell'oggetto. Forma quasi compiuta.

[•·HEL] "Ecco. Non serviva nominare niente."

[Ψ·SIN] Le nocche della mano sulla pinza restano bianche 4 secondi oltre il rilascio della presa.

[♥·HEL] Battito: 97 bpm (+56%). Cortisolo: +44%. Temperatura: 37.0°C. Ancora: 19.9°C (+1.9°C, sotto soglia).

[♥·HEL] Battito: 95 bpm (+53%). Cortisolo: +43%. Nessuna variazione ulteriore di temperatura.

[Ψ·SIN] Ripone la pinza senza asciugarla, gesto non standard: la asciuga sempre prima di riporla, in ogni missione precedente con kit di forgiatura.

00h 44m Il Prelievo Non Consentito [!]

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina, saldatura appena tenuta. Temperatura: 31.9°C.

[Ψ·SIN] Nello stesso istante in cui la saldatura tiene, cerca un dettaglio che dovrebbe possedere per intero: un punto preciso di una conferenza scientifica, 2011. Non lo trova.

[Ψ·SIN] Resta il fatto nudo: la data, la sede, l'aver letto un sogno al posto del proprio abstract. Il dettaglio sensoriale è assente, non sfumato – assente.

[•·HEL] "Il pubblico era–"

[Ψ·SIN] La frase non si completa. Non la riprende.

[♥·HEL] Battito: 108 bpm (+74%). Cortisolo: +88% (PICCO CORTISOLO della missione). Temperatura: 37.2°C. Ancora: 21.4°C (+3.4°C, SOGLIA superata).

[Ψ·DTA] Completamento: 78% → 86% (ECCEZIONALE superato). Temperatura bordo: 410°C. Attività schermi: 8%. Il prezzo viene riscosso senza dichiarazione registrata.

[Ψ·SIN] Resta immobile davanti al banco 9 secondi, quaderno chiuso nella mano sinistra, penna nella destra, nessuna delle due in uso.

[•·HEL] "Ancora: ventuno virgola quattro. Soglia superata. Registrato."

[Ψ·SIN] La voce che pronuncia il dato è ferma, la stessa cadenza usata per i pistoncini contati a inizio scena.

[♥·HEL] Battito: 104 bpm (+68%). Cortisolo: +82%. Nessuna ulteriore variazione durante la verbalizzazione del dato.

00h 52m Il Prezzo Nominato [!]

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina, bordo incandescente esteso. Temperatura: 33.2°C (picco della missione). [⊙ p-04]

[Ψ·SIN] Capisce che l'unico modo per fermare un prelievo indefinito è dichiararne uno definito. Non parla ad alta voce.

[Ψ·SIN] Labbra ferme. Nessuna fonazione rilevata dal sensore audio per l'intera durata della sequenza successiva.

[♥·HEL] Battito: 121 bpm (+95%, PICCO BPM della missione). Temperatura: 37.4°C. Cortisolo: +79%. Ancora: 22.6°C (+4.6°C, CRITICO). Stress: ESTREMO.

[Ψ·SIN] Apre la mano destra verso il bordo incandescente. Il palmo resta aperto 3 secondi prima del contatto.



[Ψ·SIN] Trattiene il respiro per l'intera durata dell'apertura del palmo: nessun atto respiratorio registrato in 3.4 secondi, deviazione massima della finestra dai 13 atti/minuto di baseline.

[Ψ·DTA] Completamento: 100% (RECORD DI ZONA). Temperatura bordo: 520°C. Attività schermi: 0% – tutti spenti nello stesso istante, mai più attivi da questo punto.

[Ψ·SIN] Il manufatto si completa in un solo istante. Nessuna verbalizzazione accompagna la chiusura della saldatura finale.

[♥·HEL] Ancora: 22.6°C confermato per 6 secondi, nessuna ulteriore variazione durante il completamento.

00h 58m La Raccolta

[Ψ·OBS] Ambiente: banco d'officina, manufatto completo. Temperatura: 24.6°C, in discesa rapida.

[Ψ·SIN] La Materia affiora lungo la saldatura appena chiusa. La raccoglie a mani nude: nessun guanto pronto, prima occorrenza a registro per l'operatrice.

[Ψ·DTA] Temperatura bordo: 520°C → 90°C (crollo immediato al distacco della Materia). Completamento: 100%, stabile.

[Ψ·SIN] Lieve bruciatura sul palmo destro, non ispezionata: non la guarda, non la porta al sensore ottico per un'inquadratura ravvicinata.

[♥·HEL] Battito: 99 bpm (+50%). Cortisolo: +51%. Temperatura: 37.1°C. Sensore tessuto guanto assente: nessun dato di contatto sul palmo.

[•·HEL] "Materia: stabilità novantaquattro per cento. Registrato."

[Ψ·SIN] Ripone la Materia nel contenitore di trasporto con la stessa cura riservata al kit di forgiatura, non alla bruciatura sul palmo.

[♥·HEL] Battito: 93 bpm (+42%). Cortisolo: +47%. Nessuna ulteriore variazione di temperatura.

[Ψ·SIN] Richiude il quaderno. La pagina resta ferma sulle tre offerte rifiutate; non vi aggiunge la riga di resoconto.

01h 04m Attraversamento di Ritorno

[Ψ·OBS] Ambiente: vano portale, Nemi. Cronometro: nessuno in ascolto – il ruolo di tenerlo è sempre stato il suo, per gli altri.

[Ψ·SIN] Rientro. Marta, ancora di turno, si volta dalla console.

[•·MARTA] "Com'è andata?"

[•·HEL] "Riuscita."

[Ψ·SIN] Nient'altro. Consegna il contenitore di trasporto con una sola mano, gesto standard invariato.

[Ψ·SIN] Si allontana prima che Marta possa formulare una seconda domanda: 4 secondi dal "Riuscita" al primo passo verso il corridoio.

[♥·HEL] Battito: 71 bpm (+15%). Cortisolo: +18%. Temperatura: 36.7°C. Ancora: 18.5°C, quasi rientrata in baseline.

[Ψ·DTA] Fine missione. Durata effettiva: 1h 04m su limite 1h 11m. Quarantena disposta: 24h. Nessun coordinatore esterno assegnato per l'intera durata della missione.

L2: monitoraggio post-quarantena

+00h 20m ⌚ 09:24

[Ψ·OBS] Ambiente: Laboratorio dei Fenomeni Dimensionali, Nemi, corridoio verso lo studio. Temperatura: 18.7°C. Illuminazione: neon a risparmio energetico, metà spenti (60 lux).

[Ψ·SIN] Rientro dal vano portale. Non passa dalla sala tecnica dove Marta è ancora di turno: prende il corridoio laterale, percorso più lungo di circa 40 metri rispetto al diretto.

[Ψ·SIN] Il quaderno operativo resta nella mano sinistra per l'intero tragitto, chiuso.

[Ψ·SIN] Nessuna sosta al distributore automatico, tappa che di norma compare quasi sempre al rientro.

[♥·HEL] Battito: 74 bpm (+19%). Temperatura: 36.8°C. Cortisolo: +18%. Quaderno (temperatura di contatto): 18.9°C, in discesa dal picco di missione.

+01h 05m ⌚ 10:09

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, scrittoio. Temperatura: 20.1°C. Illuminazione: naturale da finestra (180 lux).

[Ψ·SIN] Siede allo scrittoio. Apre il quaderno alla pagina con l'intestazione già scritta: "MDES-017, cella 522". Penna in mano, tappo tolto.

[Ψ·SIN] Resta con la penna sospesa sopra la riga vuota per 52 secondi. Tempo medio di latenza per la compilazione del resoconto, di norma: 8 secondi.

[Ψ·SIN] Rimette il tappo alla penna senza aver scritto. La posa parallela al margine della pagina.

[♥·HEL] Battito: 71 bpm (+15%). Cortisolo: +17%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·OBS] Nota: occorrenza isolata di sospensione della compilazione oltre i 30 secondi (latenza massima registrata finora: 14 secondi).

+09h 40m ⌚ 18:44

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, scaffale basso. Temperatura: 21.4°C. Illuminazione: lampada da terra (70 lux).

[Ψ·SIN] Apre un raccoglitore datato 2011, sezione atti di convegno. Sfoglia fino al proprio nome nel programma.

[Ψ·SIN] Legge la riga del proprio intervento. Il dito segue il testo stampato senza fermarsi su nessuna parola.

[Ψ·SIN] Non trova, nella pagina, il dettaglio che cercava: il programma riporta solo titolo e orario, mai il contenuto effettivo di un intervento.

[♥·HEL] Battito: 76 bpm (+23%). Cortisolo: +24%. Temperatura: 36.7°C.

[Ψ·SIN] Chiude il raccoglitore prima di raggiungere l'ultima pagina della sezione. Lo rimette nella posizione originale sullo scaffale, dorso allineato agli altri.

[♥·HEL] Battito: 74 bpm (+19%). Cortisolo: +21%. Nessuna variazione di temperatura.

+23h 50m ⌚ 08:54

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, poltrona accanto alla finestra. Temperatura: 19.9°C. Illuminazione: lampada da lettura spenta, luce esterna diurna filtrata (85 lux).

[Ψ·SIN] Apre il cassetto dello scrittoio. Prende il diario nero, non il quaderno operativo. Cerca lo spazio libero più vicino alla data di oggi.

[Ψ·SIN] Penna sospesa sopra il foglio. Nessun movimento della punta per 71 secondi.

[♥·HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +14%. Temperatura: 36.6°C.

[Ψ·SIN] Scrive la data. Nient'altro. Chiude il diario senza asciugare l'inchiostro, gesto che rompe l'abitudine di sempre nell'uso dell'oggetto.

[Ψ·OBS] Nota: pagina del resoconto quotidiano chiusa entro 71 secondi dall'apertura, contro una media abituale di 6 minuti.

[♥·HEL] Battito: 66 bpm (+6%). Cortisolo: +12%. Nessuna variazione di temperatura.

+24h 20m ⌚ 09:24

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, scrivania. Temperatura: 20.2°C. Illuminazione: naturale mattutina (140 lux).

[Ψ·SIN] Compose il numero di A. Malodòr. Non la linea tecnica standard dei referti: il diretto.

[•·HEL] "Ambrogio. I risultati sul manufatto e sulla Materia."

[•·AMB] "Stabilità 94, tiene. Temperatura interna ancora sopra baseline oltre le 48 ore, ti mando i numeri."

[♥·HEL] Battito: 70 bpm (+13%). Cortisolo: +15%. Nessuna variazione di temperatura.

[Ψ·SIN] Non pone la domanda che tiene pronta: il sensore vocale registra un'inspirazione trattenuta di 1.8 secondi prima del turno di parola, poi nessuna parola.

[Ψ·SIN] Attende due secondi oltre la fine della frase di A. Malodòr prima di rispondere – superiore alla propria latenza media abituale di 0.4 secondi.

[•·AMB] "Helena. C'è altro?"

[•·HEL] "No. Grazie."

[♥·HEL] Battito: 68 bpm (+10%). Cortisolo: +13%, in discesa. "Grazie" pronunciato in 0.6 secondi, durata inferiore alla media di 1.1 secondi rilevata sulle stesse chiamate.

+24h 45m Rimozione Sensori – Helena ⌚ 09:49

[Ψ·OBS] Ambiente: Nemi, studio privato, bagno adiacente. Temperatura: 21.0°C. Illuminazione: neon sopra lo specchio (130 lux).

[Ψ·SIN] Rimozione degli elettrodi: prima il costato, poi lo sterno, infine il polso – ordine invertito rispetto alla vestizione.

[Ψ·SIN] Si lava le mani. Le asciuga con un movimento uniforme, dall'alto verso il basso, palmo compreso.

[♥·HEL] Ultima acquisizione. Battito: 64 bpm (+3%). Temperatura: 36.6°C. Cortisolo: +8%. Finestra di rilevazione: chiusa.

[Ψ·DTA] Dismissione completata 09:49. Durata complessiva della finestra: 36h 09m. Partecipanti monitorati: 1. Nessun coordinatore esterno assegnato per l'intera durata della finestra.

L3: analisi tecnica

L3.1 – parametri ambientali

Parametro	Rilevazione
Temperatura media	31.4°C
Temperatura di picco	58.7°C (<i>fase Il Prezzo Nominato</i>)
Pressione	–9% baseline (minimo –14%)
Umidità	22%
Composizione aria	O ₂ 20.1%; vapori metallici in tracce 2.4%; particolato organico combusto 0.6%
Illuminazione	40–410 lux, bioluminescente pulsante, picchi correlati all'attività del bordo incandescente
Gravità percepita	1.04g

Anomalie. Schermi spenti attivi solo in assenza di osservazione diretta rilevata – fenomeno già in catalogo, mai misurato in laboratorio prima d'ora: tre accensioni registrate dalla strumentazione, zero percepite a occhio nudo al momento dell'evento. La temperatura del bordo incandescente non correla con la vicinanza fisica dell'operatrice ma con il tipo di offerta tentata: piatta per le offerte impersonali (00h 19m), in picco immediato per la cessione personale (00h 52m).

L3.2 – monitoraggio biometrico

Parametro	Baseline	Picco (fase)
Battito	62 bpm	121 bpm, +95% (<i>Il Prezzo Nominato</i>)
Temperatura corporea	36.6°C	37.4°C (<i>Il Prezzo Nominato</i>)
Cortisolo	baseline	+88% (<i>Il Prelievo Non Consentito</i>)
Oggetto di Ancoraggio	18.0°C	22.6°C, CRITICO (<i>Il Prezzo Nominato</i>)
Soglie Ancora	20.5 / 22.0 / 24.0°C	soglia / critico / emergenza

Andamento. Il picco di cortisolo non cade sul climax dichiarato (*Il Prezzo Nominato*, 00h 52m) ma nove minuti prima, su *Il Prelievo Non Consentito* (00h 44m) – la perdita non scelta del ricordo di Lisbona pesa biometricamente più della cessione consapevole che segue. Il picco di battito cardiaco cade invece sul climax stesso: il corpo regge la perdita, cede sulla decisione.

Contrappunto ambientale. In assenza di un secondo partecipante, la seconda serie disponibile è il completamento del manufatto e la temperatura del suo bordo. Le due curve – ancora/-cortisolo di Helena e completamento del banco – restano piatte insieme per tutte le offerte

impersonali (00h 00m–00h 19m: la Fucina non le registra) e salgono insieme solo dal tentativo tecnico (00h 35m) in poi, fino al doppio record simultaneo di 00h 52m: completamento 100% e ancora CRITICO nello stesso istante.

Fase	Ancora (HEL)	Completamento	Temp. bordo
Il Pagamento Rifiutato	18.7°C	50%	207°C
La Saldatura Forzata	19.9°C	78%	340°C
Il Prelievo Non Consen- tito	21.4°C	86%	410°C
Il Prezzo Nominato	22.6°C	100%	520°C
La Raccolta	20.8°C	100%	90°C

L3.3 – validazione olfattiva

Campioni analizzati: manufatto completato (Materia inclusa); traccia di micro-ustione sul palmo destro dell'operatrice; residuo del quaderno operativo, pagina bianca. Analisi a cura di A. Malodòr.

[~·OLF] Base: metallo caldo (7.8/10), olio minerale (6.2/10), un filo di ozono da saldatura (5.1/10). Medie: carta pulita non scritta – inchiostro mai versato, non semplicemente assente (6.9/10); cera di sigillo che non ha mai chiuso nulla (5.4/10). Acute: una nota non catalogabile con precisione, definita solo "l'odore di una decisione presa in silenzio" (8.3/10) – mai incontrata in tutta la carriera di catalogazione. Residuo critico: il prezzo pagato non lascia ricevuta.

Note di A. Malodòr.

«Ho annusato il controllo di Helena per anni, sempre uguale a sé stesso, sempre chiuso. Questa volta ha un buco dentro, una nota mancante esattamente dove dovrebbe esserci qualcosa. Non so dire cosa sia sparito. So che prima non c'era un buco.

Il manufatto porta una firma personale e non di zona. È a registro un caso isolato: la Materia della Fucina del Controllo risulta innestata dal raccoglitore invece che dal solo meccanismo ambientale. Non è la Fucina che sa di lei. È lei che è rimasta dentro il metallo.

E poi c'è il palmo. Una micro-ustione superficiale, mai riferita, mai mostrata. L'ho trovata io, sul campione di contatto, prima che lei ne parlasse – e non ne ha parlato affatto. Chi si scotta e non lo dice non l'ha dimenticato: ha deciso di non portarselo in giro.»

Firma: A. Malodòr, Alchimista Olfattivo

L3.4 – classificazione fenomeno

Denominazione	Manufatto a Prezzo Non Dichiarato – Banco dell’Opera Sospesa
Tipo	Desiderio – meccanismo di pagamento della Fucina del Controllo
Pericolosità	Livello IV – ESTREMO
Durata fase attiva	48 minuti (00h 04m–00h 52m)
Efficacia contromisure	100% rispetto al recupero della Materia; confutato, non convalidato, il protocollo pilota di pagamento impersonale

Prima documentazione dettagliata. Confermato su un singolo caso completo: la Fucina non registra offerte impersonali (tempo, dati, decisioni operative) come pagamento valido, indipendentemente da quantità o valore dichiarato. Il tentativo di completare il manufatto per via tecnica, senza pagamento dichiarato, ha innescato un prelievo involontario e non negoziabile – un ricordo specifico, non scelto dall’operatrice. Solo la cessione consapevole e nominata, mai pronunciata ma dichiarata a sé stessa con intenzione, ha chiuso il pagamento e completato l’oggetto.

Ipotesi da verificare su altre celle della Fucina. Il prelievo involontario potrebbe essere proporzionale al grado di resistenza dell’operatrice a nominare volontariamente un prezzo, non alla durata del tentativo tecnico.

Contromisure applicate (di iniziativa dell’operatrice, senza protocollo pre-autorizzato e senza supervisione esterna): nessuna contromisura da manuale esisteva per questa cella. Pagamento consapevole applicato senza validazione di un secondo Corpo Compatibile.

L3.5 – analisi materiale

Tipo	spirale pura
Composizione	Desiderio 100%
Stabilità iniziale	94%
Stabilità a 48h	93%
Dimensioni	4.1 × 5.6 cm
Torsione	2.2 giri
Colore	oro liquido venato di grigio ferro, superficie a specchio parziale
Delta termico	+6.8°C
Compatibilità portale	89%
Trattamento	stabilizzazione termica, 2 settimane, ambiente neutro monitorato

La temperatura interna resta elevata oltre le prime 48h: comportamento non ancora documentato per il Dominio del Desiderio in forma pura.

Valutazione economica.

Valore puro (min-max)	2100-2600 EUR
Valore medio recuperato	2350 EUR
Costi operativi	340 EUR
Quota Helena	0%
Perdita Oggetti di Ancoraggio	0 EUR

Nessuna quota trattenuta: l'operatrice non applica a sé stessa la propria regola economica standard. Il costo reale – un ricordo, in parte non scelto – non ha una casella nel modulo di conferimento.

L4: debriefing

L4.1 – valutazione coordinatore

Helena, coordinatore operativo. 18h post-missione.

«Comincio dall'anomalia strutturale, perché è la prima cosa che dovrei segnalare a chiunque altro e qui non ho nessuno a cui segnalarla se non me stessa. Nessun coordinatore esterno ha condotto screening, monitoraggio o debriefing indipendente su questa missione. La valutatrice e la raccoglitrice sono la stessa persona. È un conflitto che il mio stesso protocollo vieterebbe per chiunque altro, e l'ho applicato a me senza accorgermene fino a ora.

Esito tecnico contro costo reale: recupero riuscito al 100%, ma il costo effettivo – un ricordo autobiografico, in parte non scelto – non rientra in nessuna categoria del modulo economico standard. Non esiste una casella per questo, e non ne ho mai creata una perché non mi era mai capitato di doverla usare su me stessa.

Il dato biometrico non cade dove l'avrei previsto. Il picco di cortisolo non cade sulla decisione consapevole, il Prezzo Nominato, ma nove minuti prima, sul prelievo involontario. Il corpo ha ceduto di più sulla perdita non scelta che sulla cessione scelta. Registro la distinzione perché è la parte più utile del fascicolo, non la più drammatica.

Il protocollo pilota di pagamento impersonale è confutato in tutte e tre le applicazioni tentate. Va ritirato, non corretto: la Fucina non lo ha mai accettato, in nessuna forma.

Criticità operativa: assenza di un canale di coordinamento remoto aperto per l'intera durata della missione. È una deviazione dal mio stesso standard, quello che impongo a ogni altro raccoglitore prima di qualunque attraversamento in zone di rischio dichiarato ESTREMO.

Nota a verbale, inconsueta per il formato: ho scritto il protocollo che ho appena violato io stessa. Non l'ho notato finché non ero già dentro.»

Firma: H. Balthazar, Coordinatore Operativo

L4.2 – dichiarazioni partecipanti

Helena, dichiarazione scritta, 72h post-missione. Quattro pagine – insolitamente breve per un rapporto di questa classificazione. Consegnata a mano, non tramite il canale standard. Nessuna richiesta di revisione.

«La Fucina non ha mai accettato un'offerta impersonale, in nessuna delle tre prove. Annoto il fallimento con lo stesso rigore con cui annoterei un successo: è un dato, non un giudizio su me stessa.

Il riflesso nello schermo spento mostrava una versione di me stessa iper-efficiente. L'ho riconosciuta come una ricompensa, non come una minaccia. È quello che mi turba di più, a distanza: non l'immagine in sé, ma la rapidità con cui l'ho trovata desiderabile.

Il tentativo di forzare la saldatura con gli strumenti del kit è l'errore di chi crede che ogni problema sia tecnico. L'ho commesso io, che dovrei saperlo meglio di chiunque altro.

Del ricordo di Lisbona, 2011, non riesco a ricostruire il dettaglio sensoriale perduto. Resta solo il fatto nudo. Non so se mi sia stato tolto o se l'abbia ceduto io stessa per fermare il prelievo. Non credo che la distinzione, alla fine, cambi molto.


Del momento del Prezzo Nominato non trascrivo qui il contenuto per esteso. È una cosa detta a me stessa, una volta. Resta lì.

La micro-ustione sul palmo l'ha scoperta Ambrogio, non io. Non me ne ero accorta mentre accadeva.

L'assenza di coordinamento esterno è un errore di progettazione del protocollo, commesso dalla persona che il protocollo lo ha scritto.

Il diario nero è rimasto nel cassetto a Nemi. Confermo che non l'ho portato. Non ho altro da aggiungere su questo punto.

Sulla pagina bianca del quaderno da campo: non sapevo cosa scrivere che non fosse vero due volte.»



Annotazioni comportamentali. Dichiarazione scritta, quattro pagine, insolitamente breve per la classificazione SEGRETO. Consegnata a mano. Mani ferme durante la consegna. Nessuna menzione della richiesta di supporto rifiutata a Marta.

L4.3 – modifiche protocollari

1. **Divieto di auto-coordinamento.** Nessun Corpo Compatibile può condurre su sé stesso lo screening pre-missione, il monitoraggio o il debriefing che normalmente conduce per gli altri. Applicabile con effetto retroattivo dichiarato su questa missione.

2. **Ritiro del protocollo di pagamento impersonale.** Il protocollo pilota testato su cella 522 (offerte di tempo, dati, decisioni) è confutato: va rimosso dal manuale operativo delle zone a prezzo non dichiarato della Fucina del Controllo, non revisionato.
3. **Canale di coordinamento remoto obbligatorio.** Nessuna missione solitaria nella Fucina del Controllo senza un canale aperto continuo con un secondo Corpo Compatibile o un tecnico di turno, anche in assenza di attraversamento fisico congiunto.
4. **Monitoraggio ancoraggi con contenuto anomalo.** Estendere anche al quaderno operativo la scheda di monitoraggio già prevista per gli Oggetti di Ancoraggio che rientrano intatti ma con un contenuto informativo alterato – qui: la pagina rimasta bianca.

L4.4 – classificazione rischio zona

Zona	Fucina del Controllo – Banco dell’Opera Sospesa
Dominio	Desiderio
Rischio	ESTREMO
Accesso sospeso	180 giorni

Condizioni di riapertura. Solo con coordinamento remoto continuo e screening condotto da un terzo indipendente. Accesso solitario di Helena in particolare, subordinato a valutazione psicologica esterna.

Accesso vietato. Qualsiasi raccoglitore che agisca anche come proprio coordinatore. Operatori con offerte di pagamento pre-programmate o standardizzate: il meccanismo della Fucina le rifiuta per definizione.

Nota finale. La Fucina non chiede di più a chi ha di più da perdere. Chiede solo che il prezzo venga detto, non pagato. Chi non lo dice, lo paga comunque – senza scegliere quanto.

Raccomandazioni a registro.

1. *Critica.* Nessuna missione solitaria della Fucina del Controllo senza un secondo osservatore – anche solo in coordinamento da remoto con canale aperto continuo.
2. *Critica.* Ritirare il protocollo di pagamento impersonale per le zone a prezzo non dichiarato: confutato, non da perfezionare.
3. *Alta.* Screening psicologico esterno obbligatorio per Helena prima di qualsiasi futura missione in solitaria, condotto da terzi.
4. *Standard.* Monitoraggio della micro-ustione palmare e della lacuna mnestica su Lisbona 2011 per 30 giorni.

FINE DOCUMENTAZIONE

Archivio Centrale Onirika

Classificazione: **SEGRETO**

Accesso: Coordinamento operativo e divisione Laboratorio

Divieto riproduzione o discussione contenuti fuori contesto autorizzato

Documento generato: Sistema Lucilla 2.0

Validazione: H. Balthazar (operativa) – A. Malodòr (olfattometrica)

Data archiviazione: [REDATTO]

Codice: MDES-017-FINAL